



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Denumirea comercială sau descrierea amestecului	Bel-Ray Silicone DOT 5 Brake Fluid
Codul produsului	99450
Număr SDS	6420
Numărul de înregistrare	-
Sinonime	Nimic.
Data primei apariții	18-decembrie-2012
Nr. versiunii	1,2
Data revizuirii	22-august-2013
Înlocuiește data	18-decembrie-2012

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizările identificate

Hydraulic fluids

Utilizările contraindicate

Nimic cunoscut.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Bel-Ray Europe S.A.
Avenue Louise, 304
Bruxelles-Brussel, B-1050
Belgia
+32 (0) 2 540 84 52
Europa: +32 (0) 2 201 18 87
Europe Emergency: 112
Bel-Ray Company, Inc.
P.O. Box 526
Farmingdale, NJ 07727
SUA
+1 732 938 2421
CHEMTREC: 800-424-9300 (USA)
CHEMTREC: +1 703-527-3887 (outside USA - call collect)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Amestecul a fost evaluat și/sau testat din punct de vedere al caracteristicilor fizice, pericolelor pentru sănătate și mediul înconjurător și este aplicabilă următoarea clasificare.

Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE amendată

Clasificare Carc. Cat. 3;R40

Textul integral pentru toate frazele R este afișat la secțiunea 16.

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008, amendat

Pericole pentru sănătate

Carcinogenitate

Categoria 2

Susceptibil de a provoca cancer.

Pericole pentru mediu

Periculos pentru mediul acvatic, long-term aquatic hazard

Categoria 3

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Rezumatul pericolelor

Pericole fizice

Nu este clasificat pentru pericole fizice.

Pericole pentru sănătate

Posibil efect cancerigen — dovezi insuficiente. Expunerea ocupațională la substanță sau la amestec poate cauza efecte adverse asupra sănătății.

Pericole pentru mediu

Nu este clasificat pentru pericole pentru mediul înconjurător.

Pericole specifice

Nu este disponibil.

Simptome principale

Nu este disponibil.

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 amendat

Conține: Tributil fosfat

Pictograme de pericol



Cuvânt de semnalizare (avertizare) Atenție

Frazele de pericol Susceptibil de a provoca cancer. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Frazelor de precauție

Prevenție A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți eticheta înainte de utilizare. Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. Evitați dispersarea în mediu. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.

Intervenție Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu mult săpun și apă. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

Păstrare A se depozita sub cheie.

Eliminare Înlăturați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/nationale/internaționale.

Informații suplimentare pe etichetă Nu este cazul.

2.3. Alte pericole Nerepartizat.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

3.2. Amestecuri

Informații generale

Denumire chimică	%	Nr CAS/Nr. CE	Nr. de înregistrare REACH	Nr. Index	Note
Tributil fosfat	1 - < 3	126-73-8 204-800-2	-	015-014-00-2	
Clasificare:	DSD: Carc. Cat. 3;R40, Xn;R22, Xi;R38				
	CLP: Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Carc. 2;H351, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410				

Alte componente sub nivelul raportat. 90 - 100

CLP: Reglementarea nr. 1272/2008.

DSD: Directiva 67/548/CEE.

PBT: substanță persistentă, bioacumulativă și toxică.

vPvB: substanță foarte persistentă și foarte bioacumulativă.

#: Acestei substanțe i-a(u) fost atribuită(e) o limită/limite de expunere ocupațională în spațiul comunitar.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

Informații generale ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Inhalare Mutați la aer curat. Dacă apar simptome sau dacă acestea persistă, chemați medicul.

Contact cu pielea Clătiți pielea cu apă/faceți duș. Se va acorda asistență medicală dacă iritația crește și persistă.

Contact cu ochii Clătiți cu apă. Se va acorda asistență medicală dacă iritația crește și persistă.

Ingerare Clătiți gura. NU provocați vomă. Dacă se ingerează o cantitate semnificativă, apelați imediat un centru de dezintoxicare. Nu administrați niciodată lichide unei persoane inconștiente.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu este disponibil.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Păstrați victima sub observație. Simptomele pot fi întârziate.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Pericole generale de incendiu Nu este disponibil.

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare Abur de apă. Spumă. Pulbere. Bioxid de carbon (CO₂).

Mijloace de stingere necorespunzătoare Apă. Nu folosiți jetul de apă drept material de stingere pentru că acesta va extinde focul.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu este disponibil.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament de protecție special destinat pompierilor Se va purta echipament de protecție corespunzător.

Proceduri speciale destinate pompierilor Apa scursă poate provoca daune mediului înconjurător.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Țineți persoanele ne-necesare la distanță. Autoritățile locale trebuie să fie avertizate dacă scurger semnificative nu pot fi limitate. Se vor ține persoanele la distanță de locul de curgere/scurgere și într-un loc protejat de vânt. Se va asigura ventilație adecvată. În caz de deversări, aveți grijă la suprafețele și podelele alunecose.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență Țineți persoanele ne-necesare la distanță. Utilizați mijloacele de protecție personală recomandate la secțiunea 8 a FDS.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel. Nu se va contamina apa. Contactați autoritățile locale în caz de deversare în mediul de drenaj/acvatic. Evitați deversarea în sistemele de canalizare, cursurile de apă sau în pământ.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Deversate mari: Opriți scurgerea materialului, dacă acest lucru se poate face fără riscuri. Stăviliți materialul scurs, acolo unde este posibil. Acoperiți cu o folie de plastic pentru a preveni împrăștierea. Absorbiți în vermiculită, nisip uscat sau pământ și depozitați în containere. După recuperarea produsului, clătiți zona cu apă. Se va preveni deversarea produsului în sistemul de canalizare.

Deversate mici: Se va șterge cu un material absorbant (spre exemplu stofă, lână). Curățați bine suprafața pentru a înlătura contaminarea reziduală.

Nu se va reintroduce niciodată produsul împrăștiat înapoi în container pentru a fi refolosit.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru măsurile de protecție personală, consultați punctul 8 al FDS. Pentru evacuarea deșeurilor, consultați punctul 13 al FDS.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. A se evita expunerea prelungită. Evitați dispersarea în mediu. A nu se arunca la canalizare.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se depozita sub cheie. Temperatura camerei - condiții normale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu este disponibil.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Limite de expunere profesională**Austria. Lista MAK, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001**

Componente	Tip	Valoare
Tributil fosfat (126-73-8)	MAK	2,5 mg/m ³
	STEL	5 mg/m ³

Belgia. Valori limită de expunere.

Componente	Tip	Valoare
Tributil fosfat (126-73-8)	TWA	2,2 mg/m ³ 0,2 Părți într-un milion

Denmark. Exposure Limit Values

Componente	Tip	Valoare
Tributil fosfat (126-73-8)	TLV	2,5 mg/m ³ 0,2 Părți într-un milion

Finland. Workplace Exposure Limits

Componente	Tip	Valoare
Tributil fosfat (126-73-8)	STEL	5 mg/m ³ 0,4 Părți într-un milion
	TWA	2,5 mg/m ³ 0,2 Părți într-un milion

Franța. Valori limită prag (VLEP) pentru expunerea ocupațională la substanțe chimice în Franța, INRS ED 984

Componente	Tip	Valoare
Tributil fosfat (126-73-8)	VME	2,5 mg/m ³ 0,2 Părți într-un milion

Germania. Lista DFG MAK (OEL consultative). Comisia pentru investigarea pericolelor pentru sănătate date de compușii chimici în zona de lucru (DFG)

Componente	Tip	Valoare
Tributil fosfat (126-73-8)	TWA	11 mg/m ³ 1 Părți într-un milion

Greece. OELs (Decree No. 90/1999, as amended)

Componente	Tip	Valoare
Tributil fosfat (126-73-8)	STEL	5 mg/m ³ 0,4 Părți într-un milion
	TWA	5 mg/m ³ 0,4 Părți într-un milion

Iceland. OELs. Regulation 154/1999 on occupational exposure limits

Componente	Tip	Valoare
Tributil fosfat (126-73-8)	TWA	2,5 mg/m ³ 0,2 Părți într-un milion

Ireland. Occupational Exposure Limits

Componente	Tip	Valoare
Tributil fosfat (126-73-8)	TWA	0,2 Părți într-un milion

Italy. Occupational Exposure Limits

Componente	Tip	Valoare
Tributil fosfat (126-73-8)	TWA	0,2 Părți într-un milion

Norvegia. Normele administrative pentru contaminanți la locul de muncă

Componente	Tip	Valoare
Tributil fosfat (126-73-8)	TLV	2,5 mg/m ³ 0,2 Părți într-un milion

Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796)

Componente	Tip	Valoare
Tributil fosfat (126-73-8)	TWA	0,2 Părți într-un milion

România. Valorile limită admisibile de expunere profesională. Protecția lucrătorilor împotriva expunerii la agenți chimici la locul de muncă.

Componente	Tip	Valoare
Tributil fosfat (126-73-8)	STEL	5 mg/m ³
	TWA	2 mg/m ³

Slovenia. OELs. Regulations concerning protection of workers against risks due to exposure to chemicals while working (Official Gazette of the Republic of Slovenia)

Componente	Tip	Valoare
Tributil fosfat (126-73-8)	TWA	2,5 mg/m ³

Spania. Limite de Expunere Ocupațională

Componente	Tip	Valoare
Tributil fosfat (126-73-8)	TWA	2,2 mg/m ³
		0,2 Părți într-un milion

Elveția. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz

Componente	Tip	Valoare
Tributil fosfat (126-73-8)	STEL	5 mg/m ³
		0,4 Părți într-un milion
	TWA	2,5 mg/m ³
		0,2 Părți într-un milion

Marea Britanie. EH40 Limite de expunere la locul de muncă (WELs)

Componente	Tip	Valoare
Tributil fosfat (126-73-8)	STEL	5 mg/m ³
	TWA	5 mg/m ³

Valori limită biologice Nu s-au înregistrat limite biologice de expunere pentru ingredient(e).

Proceduri de monitorizare recomandate Respectați procedurile standard de monitorizare.

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare Trebuie folosită o bună ventilație generală (de obicei, cu schimbarea de 10 ori pe oră a aerului) Ratele de ventilație trebuie adaptate condițiilor. Dacă este cazul, utilizați metode de izolare a procesului, instalații de evacuare prin ventilare locală sau alte proceduri de control tehnologic pentru a menține nivelurile de concentrație în aer sub limitele de expunere stabilite. Dacă limitele de expunere nu au fost stabilite, mențineți concentrațiile din aer la un nivel acceptabil. Asigurați ventilație de evacuare locală sau generală adecvată.

Măsuri de protecție individuală, precum echipamentul de protecție personală

Informații generale	Utilizabil exclusiv în medii industriale: Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.
Protecția ochilor/feței	Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.
Protecția pielii	
- Protecția mâinilor	Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.
- Altele	Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Echipamentul de protecție personală trebuie ales în conformitate cu standardele CEN și în acord cu furnizorul de echipament de protecție a personalului.
Protecția respirației	Atunci când lucrătorii trebuie să facă față la concentrații ce depășesc limita de expunere profesională, aceștia trebuie să poarte aparate respiratorii adecvate aprobate.
Pericole termice	Nu este disponibil.

Măsuri de igienă Se vor spăla mâinile înainte de pauze și imediat după manipularea produsului. Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate.

Controlul expunerii mediului Rețineți materialul deversat, evitați deversările și respectați reglementările naționale referitoare la emisii. Managerul pe probleme de mediu înconjurător trebuie să fie informat cu privire la toate deversările însemnate.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Prezentare Uleios.

Prezentare	
Starea fizică	Lichid.
Formă	Lichid. Lichid.
Culoare	Mov Mov
Miros	Inodor.
Pragul de acceptare a mirosului	Nu este disponibil.
pH	Nu este cazul.
Punctul de topire/punctul de înghețare	-80 °C (-112 °F) estimată
Punct de fierbere și interval de fierbere inițial	289 °C (552,2 °F) estimată
Punctul de aprindere	206,00 °C (402,80 °F)
Inflamabilitate (solid, gaz)	Nu este cazul.
Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază	
Limită de inflamabilitate - inferioară (%)	Nu este disponibil.
Limită de inflamabilitate - superioară (%)	Nu este disponibil.
Proprietăți oxidante	Nu este disponibil.
Proprietăți explozive	Nu este disponibil.
Presiunea de vapori	< 0,1 mm Hg
Densitate	958,00 kg/m ³
Densitatea vaporilor	Nu este cazul.
Viteza de evaporare	Nu este cazul.
Densitatea relativă	Nu este disponibil.
Solubilitatea (solubilitățile)	Nu este disponibil.
Solubilitate (altele)	Nu este disponibil.
Coeficientul de partiție (n-octanol/apă)	Nu este disponibil.
Temperatura de descompunere	Nu este disponibil.
Vâscozitatea	42 - 43 cSt
Temperatura de viscozitate	25 °C (77 °F)
Alte date	
Clasă de inflamabilitate	Combustible IIIB estimată
Greutate specifică	0,958
9.2. Alte informații	Nu sunt disponibile informații suplimentare relevante.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate	Nimic cunoscut. Agenți oxidanți puternici.
10.2. Stabilitate chimică	Materialul este stabil în condiții normale.
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase	Nu este disponibil.
10.4. Condiții de evitat	Evitați temperaturile mai mari decât punctul de aprindere.
10.5. Materiale incompatibile	Nimic cunoscut.
10.6. Produși de descompunere periculoși	La temperaturi de descompunere termică, monoxid de carbon și dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Informații generale	Nu este disponibil.
Informații privind căile probabile de expunere	
Ingerare	Nu este disponibil.

Inhalare	Nu este disponibil.
Contact cu pielea	Nu este disponibil.
Contact cu ochii	Nu este disponibil.
Simptome	Nu este disponibil.

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Produs	Specii	Rezultatele evaluărilor
Bel-Ray Silicone DOT 5 Brake Fluid (Amestec)		
Acut(ă)		
<i>Altele</i>		
LD50	Șoareci	7044,4443 mg/kg, estimată
	Șobolan	4444,4443 mg/kg, estimată 35,5556 g/kg, estimată
<i>Inhalare</i>		
LC50	pisică	10088,8887 mg/l, estimată
	Șobolan	5466,6665 mg/l, estimată
<i>Oral</i>		
LD50	Hen	82800 mg/kg, estimată
	Șoareci	52844,4453 mg/kg, estimată
	Șobolan	133,3333 g/kg, estimată
Componente	Specii	Rezultatele evaluărilor
Tributil fosfat (126-73-8)		
Acut(ă)		
<i>Altele</i>		
LD50	Șoareci	158,5 mg/kg
	Șobolan	100 mg/kg 0,8 g/kg
<i>Dermic</i>		
LD50	Iepure	> 3100 mg/kg
<i>Inhalare</i>		
LC50	pisică	227 mg/l, 4 Ore
	Șobolan	123 mg/l, 6 Ore
<i>Oral</i>		
LD50	Hen	1863 mg/kg
	Șoareci	1189 mg/kg
	Șobolan	3 g/kg

* Evaluările produsului se pot baza pe o serie de elemente suplimentare care nu au fost prezentate.

Coroziune/iritație a pielii	Nu este disponibil.
Leziune/Iritație oculară severă	Nu este disponibil.
Sensibilizare respiratorie	Nu este disponibil.
Sensibilizare cutanată	Nu este disponibil.
Mutagenitate asupra celulelor germinale	Nu este disponibil.
Carcinogenitate	Susceptibil de a provoca cancer.
Toxicitate pentru reproducere	Nu este disponibil.
Toxicitate specifică de organ-țintă în urma unei expuneri unice	Nu este disponibil.
Toxicitate specifică de organ-țintă în urma unor expuneri repetate	Nu este disponibil.
Pericol de aspirare	Nu este disponibil.

Informații referitoare la amestec în raport cu substanța Nu este disponibil.

Alte informații Nu este disponibil.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate Acumularea în organismele acvatice este probabilă. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Produs	Specii	Rezultatele evaluărilor
Bel-Ray Silicone DOT 5 Brake Fluid (Amestec)		
Pește	LC50	Pește
		336,8889 mg/l, 96 Ore, estimată
Componente	Specii	Rezultatele evaluărilor
Tributil fosfat (126-73-8)		
Acvatic		
Pește	LC50	Pimephales promelas (specie de pește înrudită cu boișteanul)
		1 - 10 mg/l, 96 Ore

* Evaluările produsului se pot baza pe o serie de elemente suplimentare care nu au fost prezentate.

12.2. Persistență și degradabilitate Nu există date despre degradabilitatea acestui produs.

12.3. Potențial de bioacumulare Nu este disponibil.

Coeficientul de repartiție n-octanol/apă (log Kow) Nu este disponibil.

Factor de bioconcentrare (FBC) Nu este disponibil.

12.4. Mobilitate în sol Nu este disponibil.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB Nu este o substanță sau un amestec PBT sau vPvB.

12.6. Alte efecte adverse Nu este disponibil.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deșeuri reziduale Se va elimina în conformitate cu reglementările locale. Containerelor golite sau căptușelile pot reține anumite cantități reziduale de produs. Acest material și containerul său trebuie eliminate într-o modalitate sigură (vezi: Instrucțiuni de eliminare).

Ambalaj contaminat Containerelor goale trebuie să fie duse la un sit de manipulare a deșeurilor aprobat, pentru a fi reciclate și eliminate. Întrucât containerelor goale pot păstra reziduuri de produs, respectați avertismentele de pe etichete chiar și după ce containerul a fost golit.

Cod deșeuri UE Codul deșeurii trebuie stabilit în acord cu utilizatorul, producătorul și serviciile de eliminare a deșeurilor.

Metode/informații referitoare la eliminare Colectați și corecți sau evacuați în containere sigilate, în locuri special amenajate pentru deșeuri. Acest produs și ambalajul său se vor depozita ca un deșeu periculos. Nu permiteți evacuarea acestui material în canalizare/resursele de apă. Nu se vor contamina eleșteele, căile navigabile sau fosele cu produsul sau cu recipiente folosite. Înlăturați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/nationale/internaționale.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

ADR

Nu au fost declarate mărfuri periculoase.

RID

Nu au fost declarate mărfuri periculoase.

ADN

Nu au fost declarate mărfuri periculoase.

IATA

Nu au fost declarate mărfuri periculoase.

IMDG

Nu au fost declarate mărfuri periculoase.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Regulamente UE

Autorizații

Restricții de utilizare

Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XVII REACH Substanțe care fac obiectul restricțiilor de comercializare și utilizare, amendată

Tributil fosfat (CAS 126-73-8)

Directiva 92/85/CEE: referitoare la siguranța și sănătatea femeilor din personalul muncitor care sunt gravide, care au născut recent sau care alăptează

Tributil fosfat (CAS 126-73-8)

Alte reglementări UE

Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă

Tributil fosfat (CAS 126-73-8)

Directiva 94/33/CE privind protecția tinerilor la locul de muncă

Tributil fosfat (CAS 126-73-8)

Alte reglementări

Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu directivele CE sau legile naționale aferente. Această Fișă Tehnică de Securitate îndeplinește normele Regulamentului CE nr. 1907/2006. Femeile însărcinate nu trebuie să lucreze cu produsul dacă există cel mai mic risc de expunere.

Reglementări naționale

Tinerilor sub 18 ani le este interzis să lucreze cu acest produs, conform Directivei UE 94/33/CE referitoare la protecția tinerilor la locul de muncă.

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare chimică de siguranță.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Lista abrevierilor

Nu este disponibil.

Referințe

Nu este disponibil.

Informații asupra metodei de evaluare care conduce la clasificarea amestecului

Nu este disponibil.

Textul complet al oricăror propoziții sau R sau H aflate în Secțiunile 2 - 15

R22 Nociv în caz de înghițire.
R38 Iritant pentru piele.
R40 Posibil efect cancerigen — dovezi insuficiente.
H302 - Nociv în caz de înghițire.
H315 - Provoacă iritarea pielii.
H351 - Susceptibil de a provoca cancer.
H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Informații privind revizuirea

Nu este disponibil.

Informații privind instructajul

Nu este disponibil.

Limite de responsabilitate

Bel-Ray Company nu poate anticipa toate condițiile în care aceste informații și produsul respectiv, sau alte produse combinate cu acest produs vor fi utilizate. Este responsabilitatea completă a utilizatorului de a asigura condiții sigure de manipulare, depozitare și distrugere a produsului și de a-și asuma totodată responsabilitatea în caz de pagubă, vătămare, deteriorare sau orice alte cheltuieli provocate de utilizarea improprie a produsului.

Data emiterii

16-iunie-2010

Data revizuirii

22-august-2013

Data tipăririi

22-august-2013

Statut de inventar

Țară / țări sau regiune

Nume de inventar

Aflat pe listă (da/nu)*

Australia

Lista oficială a substanțelor chimice, cu valabilitate în Australia (AICS)

Da

Canada

Lista substanțelor de uz casnic

Da

China

Registrul substanțelor chimice existente în China (IECSC)

Da

Europa

Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață (EINECS)

Da

Țară / țări sau regiune	Nume de inventar	Aflat pe listă (da/nu)*
Japonia	Registrul substanțelor chimice existente și noi (ENCS)	Da
Corea	Lista existentă cu substanțe chimice - Existing Chemicals List (ECL)	Da
Noua Zeelandă	Lista oficială din Noua Zeelandă	Da
Filipine	Lista oficială a substanțelor chimice, cu valabilitate în Filipine (PICCS)	Da
Statele Unite & Puerto Rico	Lista TSCA (Toxic Substances Control Act)	Da

*Un „Da” indică faptul că toate componentele acestui produs se conformează listei de cerințe avută în atenție de guvernul/guvernele țării/țărilor respective.