

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Denumirea comercială sau descrierea amestecului	Marine HP Synthetic Blend 2T
Codul produsului	99721
Număr SDS	6948
Numărul de înregistrare	-
Sinonime	Nimic.
Data publicării	17-Septembrie-2013
Număr versiune	4,0
Data revizuirii	21-Mai-2016
Data înlocuirii	29-Martie-2016

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări identificate	Nu este disponibil.
Utilizări contraindicate	Nimic cunoscut.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Bel-Ray Company, LLC
casuta postala 526
Farmingdale, NJ 07727
SUA
+1 732 938 2421
CHEMTREC: 800-424-9300 (USA)
CHEMTREC: +1 703-527-3887 (outside USA - call collect)

Bel-Ray Company, LLC Calumet Sales Company, Inc.
Pa Monument Chemical BVBA
Haven 1972, Ketenislaan 3
B-9130 Kallo (Keildrecht)
Belgia
+32 3 570 25 20
Europe Emergency: 112
customerservice@belray.com
www.belray.com/msds_search

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Amestecul a fost evaluat și/sau testat din punct de vedere al caracteristicilor fizice, pericolelor pentru sănătate și mediul înconjurător și este aplicabilă următoarea clasificare.

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008, amendat

Rezumatul pericolelor	Iritant pentru sistemul respirator. Poate provoca somnolență și amețeală. Acesta este un produs de consum sigur atunci când este folosit conform instrucțiunilor de pe etichetă. Ca în cazul majorității produselor de consum, o serie de utilizatori restrânși ar putea avea reacții adverse, cum ar fi roșeață, iritații și/sau inflamații în urma contactului repetat cu pielea sau ochii.
-----------------------	---

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 amendat

Pictograme de pericol



Cuvânt de avertizare Atenție

Fraze de pericol

H336

Poate provoca somnolență sau amețeală.

Fraze de precauție**Prevenire**

P102

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103

Citiți eticheta înainte de utilizare.

P261

Evitați să inspirați ceața sau vaporii.

P271

A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

Intervenție

P101

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

Depozitare

P403 + P233

A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.

P405

A se depozita sub cheie.

Eliminare

P501

Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/nationale/internaționale.

Informații suplimentare pe etichetă

Nimic.

2.3. Alte pericole

Nimic cunoscut.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții**3.2. Amestecuri****Informații generale**

Denumire chimică	%	Nr. CAS / Nr. CE	Nr. de înregistrare REACH	Nr. de INDEX	Note
Hydrotreated Light Distillates (petroleum)	10 - < 25	64742-47-8 265-149-8	-	649-422-00-2	
Clasificare:	Asp. Tox. 1;H304				

Alte componente sub nivelul raportat. 70 - < 80

Lista abrevierilor și simbolurilor care pot fi utilizate mai sus

CLP: Reglementarea nr. 1272/2008.

DSD: Directiva 67/548/CEE.

M: Factor-M

vPvB: substanță foarte persistentă și foarte bioacumulativă.

PBT: substanță persistentă, bioacumulativă și toxică.

#: Acestei substanțe i-a(u) fost atribuită(e) o limită/limite de expunere ocupațională în spațiul comunitar.

Comentarii privind compoziția

Textul integral pentru toate frazele R și H este afișat la secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor**Informații generale**

Nu este disponibil.

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor**Inhalare**

Transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

Contact cu pielea

Se va spăla cu apă și săpun. Se va acorda asistență medicală dacă iritația crește și persistă.

Contact cu ochii

Clătiți cu apă. Se va acorda asistență medicală dacă iritația crește și persistă.

Ingerare

Clătiți gura. NU provocați vomă. În caz de vomă, mențineți capul sub nivelul trunchiului pentru ca conținutul stomacului să nu pătrundă în plămâni. Nu administrați niciodată lichide unei persoane inconștiente.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Poate provoca somnolență și amețeală. Dureri de cap. Nu s-au înregistrat simptome specifice. Iritație a ochilor și membranelor mucoase. Iritație a pielii.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Asigurați măsuri generale de asistență și tratați în mod simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor**Pericole generale de incendiu**

Nu este disponibil.

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare Spumă rezistentă la alcoolii. Abur de apă. Pulbere. Agenți chimici uscați. Bioxid de carbon (CO₂).

Mijloace de stingere necorespunzătoare Nu folosiți jetul de apă drept material de stingere pentru că acesta va extinde focul.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză În cursul incendiului se pot forma gaze periculoase pentru sănătate.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament de protecție special destinat pompierilor Se va purta echipament de protecție corespunzător. În caz de incendiu, trebuie purtat aparat de respirație autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

Proceduri speciale destinate pompierilor Răciți containerele care au fost expuse la căldură cu apă pulverizată și îndepărtați containerul, dacă acest lucru nu implică nici un risc.

Metode specifice de intervenție Aplicați procedurile standard de stingere a incendiilor și luați în considerare pericolele implicate de alte materiale implicate.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Țineți persoanele ne-necesare la distanță. Se vor ține persoanele la distanță de locul de curgere/scurgere și într-un loc protejat de vânt. Evitați zonele joase. Purtați echipament de protecție și îmbrăcăminte adecvată în timpul curățeniei. Evitați să inspirați ceața sau vaporii. Nu atingeți containerele avariate sau materialul deversat decât dacă purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată. Se va asigura ventilație adecvată. Autoritățile locale trebuie să fie avertizate dacă scurgeri semnificative nu pot fi limitate. Pentru măsurile de protecție personală, consultați punctul 8 al FDS.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență Nu este disponibil.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel. Evitați deversarea în sistemele de canalizare, cursurile de apă sau în pământ.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie Deversate mari: Opriti scurgerea materialului, dacă acest lucru se poate face fără riscuri. Utilizați apă pulverizată pentru a reduce vaporii sau abateți norul de vaporii în deplasarea sa. Stăviliți materialul scurs, acolo unde este posibil. Acoperiți cu o folie de plastic pentru a preveni împrăștierea. Absorbiți în vermiculită, nisip uscat sau pământ și depozitați în containere. După recuperarea produsului, clătiți zona cu apă.

Deversate mici: Se va șterge cu un material absorbant (spre exemplu stoffă, lână). Curățați bine suprafața pentru a înlătura contaminarea reziduală.

Nu se va reintroduce niciodată produsul împrăștiat înapoi în container pentru a fi refolosit.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni Pentru măsurile de protecție personală, consultați punctul 8 al FDS. Pentru evacuarea deșeurilor, consultați punctul 13 al FDS.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate Evitați să inspirați ceața sau vaporii. Evitați contactul îndelungat sau repetat cu pielea. A se evita expunerea prelungită. A se utiliza numai în locuri bine ventilate. Purtați echipament de protecție personală adecvat. Respectați normele de bună practică privind igiena industrială.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități A se depozita sub cheie. Se va ține la distanță de sursele de căldură și foc. Depozitați în containerul original bine închis. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Stocați departe de materiale incompatibile (vezi Secțiunea 10 din SDS).

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) Nu este disponibil.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Limite de expunere profesională

Belgia. Valori limită de expunere. Componente

Tip	Valoare	Formă
STEL	10 mg/m ³	Ceață.
TWA	5 mg/m ³	Ceață.

Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotrată (CAS 64742-54-7)

Belgia. Valori limită de expunere.

Componente	Tip	Valoare	Formă
Hydrotreated Light Distillates (petroleum) (CAS 64742-47-8)	TWA	200 mg/m3	Vapori.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	STEL	10 mg/m3	Ceață.
	TWA	5 mg/m3	Ceață.

Bulgaria. OEL. Regulamentul nr. 13 referitor la protecția muncitorilor împotriva riscului de expunere la agenți chimici la locul de muncă

Componente	Tip	Valoare	
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratată (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	
Hydrotreated Light Distillates (petroleum) (CAS 64742-47-8)	TWA	300 mg/m3	
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA	5 mg/m3	

Republica Cehă. OEL. Decretul guvernamental 361

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratată (CAS 64742-54-7)	Tavan	10 mg/m3	Aerosol.
	TWA	5 mg/m3	Aerosol.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	Tavan	10 mg/m3	Aerosol.
	TWA	5 mg/m3	Aerosol.

Denmark. Exposure Limit Values

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratată (CAS 64742-54-7)	TLV	1 mg/m3	Ceață.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TLV	1 mg/m3	Ceață.

Finlanda. Limite de Expunere Ocupațională

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratată (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Ceață.
Hydrotreated Light Distillates (petroleum) (CAS 64742-47-8)	TWA	500 mg/m3	
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA	5 mg/m3	Ceață.

Germania. Lista DFG MAK (OEL consultative). Comisia pentru investigarea pericolelor pentru sănătate date de compuși chimici în zona de lucru (DFG)

Componente	Tip	Valoare	Formă
Hydrotreated Light Distillates (petroleum) (CAS 64742-47-8)	TWA	5 mg/m3	Respirable aerosol fraction
		350 mg/m3	Vapori.
		50 Părți într-un milion	Vapori.

Grecia. OEL-uri (Decretul nr. 90/1999, amendat)

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotrată (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Ceață.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA	5 mg/m3	Ceață.

Ungaria. OEL. Decretul comun privind siguranța chimică la locurile de muncă

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotrată (CAS 64742-54-7)	Tavan	5 mg/m3	Ceață.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	Tavan	5 mg/m3	Ceață.

Islanda. OEL-uri. Regulamentul 154/1999 privind limitele de expunere ocupațională

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotrată (CAS 64742-54-7)	TWA	1 mg/m3	Ceață.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA	1 mg/m3	Ceață.

Irlanda. Limite de Expunere Ocupațională

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotrată (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Fracție inhalabilă.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA	5 mg/m3	Fracție inhalabilă.

Italia. Limite de Expunere Ocupațională

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotrată (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Fracție inhalabilă.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA	5 mg/m3	Fracție inhalabilă.

Letonia. OEL-uri. Valori-limită pentru expunerea ocupațională la substanțe chimice la locul de muncă

Componente	Tip	Valoare
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA	5 mg/m3

Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotrată (CAS 64742-54-7)	STEL	3 mg/m3	Fume and mist.
Hydrotreated Light Distillates (petroleum) (CAS 64742-47-8)	TWA	1 mg/m3	Fume and mist.
	STEL	500 mg/m3	
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA	350 mg/m3	Fume and mist.
	STEL	3 mg/m3	
	TWA	1 mg/m3	Fume and mist.

Olanda. OELs (obligatorii)

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotrată (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Ceață.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA	5 mg/m3	Ceață.

Norvegia. Normele administrative pentru contaminanți la locul de muncă

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotrată (CAS 64742-54-7)	TLV	1 mg/m3	Ceață.
Hydrotreated Light Distillates (petroleum) (CAS 64742-47-8)	TLV	275 mg/m3	
		40 Părți într-un milion	
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TLV	1 mg/m3	Ceață.

Polonia. MAC. Ministrul Muncii și Politicilor sociale privind concentrațiile și intensitățile maxime admisibile în mediu ocupațional.

Componente	Tip	Valoare
Hydrotreated Light Distillates (petroleum) (CAS 64742-47-8)	STEL	300 mg/m3
	TWA	100 mg/m3

Portugalia. VLE. Norme privind expunerea ocupațională la agenții chimici (NP 1796)

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotrată (CAS 64742-54-7)	STEL	10 mg/m3	Aerosol.
	TWA	5 mg/m3	Aerosol.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	STEL	10 mg/m3	Aerosol.
	TWA	5 mg/m3	Aerosol.

România. Valorile limită admisibile de expunere profesională. Protecția lucrătorilor împotriva expunerii la agenți chimici la locul de muncă.

Componente	Tip	Valoare
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotrată (CAS 64742-54-7)	STEL	10 mg/m3
	TWA	5 mg/m3
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	STEL	10 mg/m3
	TWA	5 mg/m3

Slovacia. OEL-uri. Regulamentul nr. 300/2007 referitor la protecția sănătății în mediul de lucru cu substanțe chimice

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotrată (CAS 64742-54-7)	STEL	3 mg/m3	Fume and mist.
		15 Părți într-un milion	Fume and mist.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	STEL	3 mg/m3	Fume and mist.
		15 Părți într-un milion	Fume and mist.

Spania. Limite de Expunere Ocupațională

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratată (CAS 64742-54-7)	STEL	10 mg/m3	Ceață.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA	5 mg/m3	Ceață.
	STEL	10 mg/m3	Ceață.
	TWA	5 mg/m3	Ceață.

Suedia. Valori limită de expunere ocupațională

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratată (CAS 64742-54-7)	STEL	3 mg/m3	Ceață.
Hydrotreated Light Distillates (petroleum) (CAS 64742-47-8)	TWA	1 mg/m3	Ceață.
	STEL	500 mg/m3	
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA	350 mg/m3	
	STEL	3 mg/m3	Ceață.
	TWA	1 mg/m3	Ceață.

Valori limită biologice Nu s-au înregistrat limite biologice de expunere pentru ingredient(e).

Proceduri de monitorizare recomandate Respectați procedurile standard de monitorizare.

Niveluri derivate pentru niciun efect (DNEL-uri) Nu este disponibil.

Concentrațiile predictibile fără efect (PNEC) Nu este disponibil.

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare Trebuie folosită o bună ventilație generală (de obicei, cu schimbarea de 10 ori pe oră a aerului) Ratele de ventilație trebuie adaptate condițiilor. Dacă este cazul, utilizați metode de izolare a procesului, instalații de evacuare prin ventilare locală sau alte proceduri de control tehnologic pentru a menține nivelurile de concentrație în aer sub limitele de expunere stabilite. Dacă limitele de expunere nu au fost stabilite, mențineți concentrațiile din aer la un nivel acceptabil.

Măsuri de protecție individuală, precum echipamentul de protecție personală

Informații generale Echipamentul de protecție personală trebuie ales în conformitate cu standardele CEN și în acord cu furnizorul de echipament de protecție a personalului.

Protecția ochilor/feței Echipament de respirație în mediu chimic cu cartuș pentru vaporii organici și mască facială completă.

Protecția pielii

- **Protecția mâinilor** Purtați mănuși de protecție antichimică adecvate.

- **Altele** A se purta echipamentul de protecție corespunzător.

Protecția respirației Echipament de respirație în mediu chimic cu cartuș pentru vaporii organici și mască facială completă.

Pericole termice Dacă este necesar, purtați îmbrăcăminte de protecție termică corespunzătoare.

Măsuri de igienă Respectați întotdeauna măsurile pentru o bună igienă personală, precum spălarea după manipularea materialului și înainte de a mânca, a bea și/sau a fuma. Spălați în mod regulat îmbrăcăminte și echipamentul de protecție, pentru a înlătura agenții contaminanți.

Controlul expunerii mediului Managerul pe probleme de mediu înconjurător trebuie să fie informat cu privire la toate deversările însemnate.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect	Uleios. Lichid.
Stare fizică	Lichid.
Formă	Lichid.
Culoare	Albastru închis.

Miros	Petrol.
Pragul de acceptare a mirosului	Nu este disponibil.
pH	Nu este disponibil.
Punctul de topire/punctul de înghețare	Nu este disponibil.
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	175 °C (347 °F) estimată
Punctul de aprindere	95,0 °C (203,0 °F) Pensky-Martens Closed Cup
Viteza de evaporare	Nu este disponibil.
Inflamabilitate (solid, gaz)	Nu este disponibil.
Presiunea de vapori	0,61 hPa estimată
Densitate	872,00 kg/m ³
Densitatea vaporilor	Nu este disponibil.
Densitatea relativă	Nu este disponibil.
Solubilitatea (solubilitățile)	
Solubilitate (apă)	Nu este disponibil.
Solubilitate (altele)	Nu este disponibil.
Coeficientul de partiție (n-octanol/apă)	Nu este disponibil.
Temperatura de autoaprindere	210 °C (410 °F) estimată
Temperatura de descompunere	Nu este disponibil.
Vâscozitate	Nu este disponibil.
Proprietăți explozive	Nu este disponibil.
Proprietăți oxidante	Nu este disponibil.
9.2. Alte informații	
Vâscozitate cinematică	37,4 cSt
Temperatură de viscozitate cinematică	40 °C (104 °F)
Greutate specifică	0,87
COV	0,02 % estimată

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate	Agenți oxidanți puternici.
10.2. Stabilitate chimică	Materialul este stabil în condiții normale.
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase	Nu se cunoaște nici o reacție periculoasă în condiții normale de folosire.
10.4. Condiții de evitat	Evitați temperaturile mai mari decât punctul de aprindere. Contact cu materialele incompatibile.
10.5. Materiale incompatibile	Agenți oxidanți puternici.
10.6. Produși de descompunere periculoși	Oxizi de azot (NO _x). La temperaturi de descompunere termică, monoxid de carbon și dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Informații generale	Expunerea ocupațională la substanță sau la amestec poate cauza efecte adverse
Informații privind căile probabile de expunere	
Inhalare	Poate provoca somnolență și amețeață. Dureri de cap. Nu s-au înregistrat simptome specifice. Inhalarea prelungită poate fi nocivă.
Contact cu pielea	Nu sunt de așteptat efecte prin contact cu pielea.
Contact cu ochii	Contactul prelungit cu ochii poate provoca iritare temporară.
Ingerare	Poate provoca disconfort prin înghițire. Totuși, este puțin probabil ca ingestia să reprezinte principala cale de expunere ocupațională.
Simptome	Poate provoca somnolență și amețeață. Dureri de cap. Nu s-au înregistrat simptome specifice. Irritație a ochilor și membranelor mucoase. Irritație a pielii.

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută	Efecte narcotice.
-------------------------	-------------------

Corodarea/iritarea pielii	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite.
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite.
Sensibilizarea căilor respiratorii	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite.
Sensibilizarea pielii	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite.
Mutagenitatea celulelor germinative	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite.
Cancerogenitatea	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite.
Toxicitatea pentru reproducere	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite.
Toxicitate asupra organelor țintă specifice – expunere unică	Poate provoca somnolență și amețeală.
Toxicitate asupra organelor țintă specifice – expunere repetată	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite.
Pericol prin aspirare	Din cauza lipsei parțiale sau complete a datelor, clasificarea nu este posibilă
Informații referitoare la amestec în raport cu substanța	Nu există informații disponibile.
Alte informații	Nu este disponibil.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate Produsul nu este clasificat drept periculos pentru mediul înconjurător. Totuși, acest lucru nu exclude posibilitatea ca deversări frecvente sau în cantități mari să aibă un efect nociv asupra mediului înconjurător.

Componente	Specii	Rezultatele evaluărilor
Hydrotreated Light Distillates (petroleum) (CAS 64742-47-8)		
Acvatic		
Pește	LC50	Păstrăvul curcubeu, păstrăvul Donaldson 2,9 mg/l, 96 ore (Oncorhynchus mykiss)

* Evaluările produsului se pot baza pe o serie de elemente suplimentare care nu au fost prezentate.

12.2. Persistență și degradabilitate	Nu există date despre degradabilitatea acestui produs.
12.3. Potențial de bioacumulare	Nu există date disponibile.
Coeficientul de repartitie n-octanol/apă (log Kow)	Nu este disponibil.
Factorul de bioconcentrare (FBC)	Nu este disponibil.
12.4. Mobilitate în sol	Nu există date disponibile.
12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB	Nu este disponibil.
12.6 Alte efecte adverse	Nu este așteptat din partea acestui component niciun alt efect advers asupra mediului înconjurător (de exemplu epuizarea stratului de ozon, potențial de creare fotochimică a ozonului, tulburări endocrine, potențial de încălzire globală).

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deșeuri reziduale	Se va elimina în conformitate cu reglementările locale. Containerelor golite sau căptușelile pot reține anumite cantități reziduale de produs. Acest material și containerul său trebuie eliminate într-o modalitate sigură (vezi: Instrucțiuni de eliminare).
Ambalaj contaminat	Containerelor goale trebuie să fie duse la un sit de manipulare a deșeurilor aprobat, pentru a fi reciclate și eliminate. Întrucât containerelor goale pot păstra reziduuri de produs, respectați avertismentele de pe etichete chiar și după ce containerul a fost golit.
Cod deșeuri UE	Codul deșeurii trebuie stabilit în acord cu utilizatorul, producătorul și serviciile de eliminare a deșeurilor.

Metode/informații referitoare la eliminare

Colectați și corecți sau evacuați în containere sigilate, în locuri special amenajate pentru deșeuri. Acest produs și ambalajul său se vor depozita ca un deșeu periculos. Nu permiteți evacuarea acestui material în canalizare/resursele de apă. Nu se vor contamina eleșteele, căile navigabile sau fosele cu produsul sau cu recipiente folosite. Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/nationale/internaționale.

Precauții speciale

Eliminați în conformitate cu toate reglementările aplicabile.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**ADR**

Nu au fost declarate mărfuri periculoase.

RID

Nu au fost declarate mărfuri periculoase.

ADN

Nu au fost declarate mărfuri periculoase.

IATA

Nu au fost declarate mărfuri periculoase.

IMDG

Nu au fost declarate mărfuri periculoase.

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC Nestabilit.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Regulamente ale UE**Autorizații****Restricții privind utilizarea****Alte regulamente ale UE**

Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă

Hydrotreated Light Distillates (petroleum) (CAS 64742-47-8)

Alte reglementări

Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu directivele CE sau legile naționale aferente. Această Fișă Tehnică de Securitate îndeplinește normele Regulamentului CE nr. 1907/2006. Femeile însărcinate nu trebuie să lucreze cu produsul dacă există cel mai mic risc de expunere

Regulamente naționale

Respectați reglementările naționale privind agenții chimice.

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare chimică de siguranță.

Inventare internaționale

Țară / țări sau regiune	Nume de inventar	Aflat pe listă (da/nu)*
Australia	Lista oficială a substanțelor chimice, cu valabilitate în Australia (AICS)	Da
Canada	Lista substanțelor de uz casnic	Nu
Canada	Lista substanțelor de uz non-casnic (NDSL)	Da
China	Registrul substanțelor chimice existente în China (IECSC)	Nu
Europa	Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață (EINECS)	Nu
Europa	Lista europeană de substanțe chimice notificate - European List of Notified Chemical Substances (ELINCS)	Nu
Japonia	Registrul substanțelor chimice existente și noi (ENCS)	Nu
Corea	Lista existentă cu substanțe chimice - Existing Chemicals List (ECL)	Nu
Noua Zeelandă	Lista oficială din Noua Zeelandă	Da
Filipine	Lista oficială a substanțelor chimice, cu valabilitate în Filipine (PICCS)	Nu

Țară / țări sau regiune	Nume de inventar	Aflat pe listă (da/nu)*
Statele Unite & Puerto Rico	Lista TSCA (Toxic Substances Control Act)	Da

*Un „Da” indică faptul că toate componentele acestui produs se conformează listei de cerințe avută în atenție de guvernul/guvernele țării/țărilor respective.
Un „Nu” indică faptul că una sau mai multe componente ale produsului nu sunt menționate sau sunt exceptate de la menționare pe inventarul administrat de guvernul/guvernele țării/țărilor respective.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Lista abrevierilor	Nu este disponibil.
Referințe	Nu este disponibil.
Informații asupra metodei de evaluare care conduce la clasificarea amestecului	Clasificarea pentru pericole pentru sănătate și mediul înconjurător este derivată dintr-o combinație de metode de calcul și date ale testelor, dacă sunt disponibile.
Textul complet al frazelor H nu este dat în versiune completă în Secțiunile dintre 2 și 15	H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
Informații privind revizuirea	Nimic.
Informații privind instructajul	La manipularea acestui material, respectați îndrumările instructaj.
Clauză de exonerare de răspundere	Bel-Ray Company, LLC nu poate anticipa toate condițiile în care aceste informații și produsul respectiv, sau alte produse combinate cu acest produs vor fi utilizate. Este responsabilitatea completă a utilizatorului de a asigura condiții sigure de manipulare, depozitare și distrugere a produsului și de a-și asuma totodată responsabilitatea în caz de pagubă, vătămare, deteriorare sau orice alte cheltuieli provocate de utilizarea improprie a produsului. Conform datelor pe care le deținem în prezent, a informațiilor și considerațiilor în vigoare la data publicării, informațiile furnizate în prezenta Fișă Tehnică de Securitate sunt corecte. Informațiile sunt date numai cu scop de îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și punerea pe piață în condiții de siguranță, și nu pot fi considerate o garanție sau o specificație de calitate. Aceste informații se referă numai la materialul specific descris și există posibilitatea să nu fie valide în cazul în care un astfel de material este folosit în combinații cu orice alt materiale sau în orice proces, cu excepția cazului în care este specificat în text.